

RAMSES LS (jeweils Stereo-Paar):

Stecker	Länge (m)	Preis
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	5	2.060,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	4.5	1.957,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	4	1.854,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	3.5	1.751,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	3	1.648,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	2.5	1.545,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	2	1.442,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	1.5	1.339,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	0.5 - 1	1.236,00
jeder weitere Stereo-Meter (ab 1m)	1	206,00

RAMSES LS Kurzschlußbrücken (jeweils vier Stück):

Zum Betrieb eines mit Biwiring-Terminals ausgerüsteten Lautsprechers mit einer Single-Wire-Leitung benötigen Sie Kurzschlußbrücken.

Stecker	Länge (m)	Preis Euro
Banane MC4/Kabelschuh 6/8mm	ca. 0.12	128,50

Aufpreis Biwiring-Adapter (jeweils Stereo-Paar):

Zur Vermeidung von zusätzlichen Kurzschlußbrücken bei Biwiring-Eingängen ist RAMSES LS auch auf speziellen Wunsch mit einem lautsprecherseitigen Y-Endstück lieferbar.

Stecker	Länge (m)	Preis
Banane MC4/Kabelschuh 6/8mm	ca. 0.2	103,00

RAMSES LS Biwiring (jeweils Stereo-Paar)

RAMSES LS Biwiring besteht aus jeweils zwei festverbundenen RAMSES LS Leitungen, hat also doppelten Gesamtquerschnitt.

Stecker	Länge (m)	Preis
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	5	3.193,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	4.5	2.987,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	4	2.678,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	3.5	2.523,50
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	3	2.369,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	2.5	2.214,50
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	2	2.060,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	1.5	1.905,00
Banane MC4/Neutrik NL4FC/Kabelschuh 6/8mm	0.5 - 1	1.751,00
jeder weitere Stereo-Meter (ab 1m)	1	309,00

RAMSES NF (jeweils Stereo-Paar):

Stecker	Länge (m)	Preis
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	5	978,50
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	4.5	927,00
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	4	875,50
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	3.5	824,00
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	3	772,50
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	2.5	721,00
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	2	669,50
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	1.5	618,00
RCA(2-adrig), Eichmann Bullet-Plug	0.5 - 1	566,50
jeder weitere Stereo-Meter (ab 1m)	1	103,00
XLR(3/4-adrig), Neutrik	5	1.287,50
XLR(3/4-adrig), Neutrik	4.5	1.210,25
XLR(3/4-adrig), Neutrik	4	1133,00
XLR(3/4-adrig), Neutrik	3.5	1.055,75
XLR(3/4-adrig), Neutrik	3	978,50
XLR(3/4-adrig), Neutrik	2.5	901,25
XLR(3/4-adrig), Neutrik	2	824,00

XLR(3/4-adrig), Neutrik	1.5	746,75
XLR(3/4-adrig), Neutrik	0.5 - 1	669,50
jeder weitere Stereo-Meter (ab 1m)	1	154,50
Phono-Leitung: SME5p/RCA asymm.	1 - 1.5	669,50
Phono-Leitung: SME5p/XLR symm.	1-1,5	772,50

Steckerbelegung ab Werk:

XLR / Cannon (AES14-1992 bzw. ANSI S4.48-1992):

3-polig: 1 = Masse, 2 = Positiv, 3 = Negativ

4-polig: 1 = Masse, 2 = Positiv, 3 = Negativ, 4 = Remote

Eine davon abweichende Steckerbelegung (z.B. Pin 2 und 3 vertauscht) muß angegeben werden, da die Leiterkonfiguration davon abhängig ist.

- Zwischenlängen werden immer gemäß dem nächsthöheren Preis berechnet.
- Andere Stecker und Längen nach Vereinbarung
- Ausschlaggebend ist immer die Anzahl der Adern.
Ob an ein zweiadriges Kabel ein zweipoliger Cinch-Stecker oder ein dreipoliger XLR-Stecker gelötet werden soll, spielt preislich keine Rolle.
- Integrierte Remote-Leitungen werden grundsätzlich als zusätzlich eingelegter Runddraht ausgeführt.
- Spezielle Steckerausführungen mit besonderem Schwierigkeitsgrad sind nach Vereinbarung aufpreispflichtig.

RAMSES BR-NF Kurzschlußbrücken (jeweils zwei Stück):

Als hochwertiger Ersatz der Kurzschlußbrücken bei auftrennbaren Vollverstärkern bestens geeignet ist das TMR Ramses BR-NF. Die Signalmasse wird hierbei nicht mitgeführt.

Stecker	Länge (m)	Preis
RCA(1-adrig), Eichmann Bullet-Plug	ca. 0.12	128,75